

十五、HY37型网式过滤器

HY37 WIRE MESH STRAINER SERIES

外形尺寸及技术参数

型 号 Model	流 量 Flow (L/min)	网孔 Mesh (目/英寸)	通 径 Dia. (mm)	尺 寸 Size (mm)		
				M	H	D
HY37-12	12	60	15	M22 × 1.5	55	55
HY37-25	25		20	M30 × 1.5	72	73
HY37-50	50		25	M33 × 2	87	105
HY37-100	100		32	M42 × 2	116	145

十六、SP旋转式管路过滤器

SPIN-ON LINE FILTER SERIES

(一)特点 FEATURES

- 1、铝合金滤头 Aluminium alloy filter head
- 2、最高使用压力0.7MPa Max. operating pressure: 0.7MPa
- 3、温度使用范围 -30℃~90℃
Temperature range(℃): -30℃~90℃
- 4、滤头上设有安装污染堵塞发讯器孔，以便检测滤芯使用情况
A vacuum indicator in the filter head will signal.

(二)型号说明 MODEL CODE

SP□ - 06 × □ - □

省略：回油过滤器
J：吸油过滤器

过滤精度 Filtration accuracy: 10 μm, 25 μm
若仅购滤头此项省略
Omit of it if only buy filter head


□径 Nom.Dia. 0.6: RC3/4

省略：整套过滤器，H为滤头，X为滤芯
Omit of a set of filter, "H" is filter head, X is element

旋转式过滤器 Spin-on line filter





(三)技术参数 TECHNICAL DATA

型 号 Model	最大工作压力 Max. Press. (MPa)	爆破压力 Blow up press. (MPa)	旁通阀开启压力 By-pass setting (MPa)	最大流量 Max. Flow(L/min)		过滤精度 Filtr. (μm)	重 量 Weight (Kg)	配合的管子 螺纹 Screw	滤头型号 Model of filter head		滤芯型号 Model of element
				回油	吸油				回油	吸油	
SP - 06 × 10	0.7	2.0	0.25	60	20	10	0.76	R3/4	SPH-06	SPH-06-J	SPX - 06 × 10
SP - 06 × 25				70	25	25	0.76	R3/4			SPX - 06 × 25
SP - 08 × 10				60	20	10	0.76	R1	SPH-08	SPH-08-J	SPX - 08 × 10
SP - 08 × 25				70	25	25	0.76	R1			SPX - 08 × 25
SP - 10 × 10				144	42	10	1.88	R1 ¹ / ₄	SPH-10	SPH-10-J	SPX - 10 × 10
SP - 10 × 25				160	50	25	1.88	R1 ¹ / ₄			SPX - 10 × 25
SPA - 10 × 10				200	58	10	2.70	R1 ¹ / ₄			SPAX - 10 × 10
SPB - 10 × 10				320	80	10	3.0	R1 ¹ / ₄			SPBX - 10 × 10




序号 Number	名称 Name	说明 Note
1	滤头 Filter head	
2	密封圈 Seal	易损件 Wearing parts
3	滤芯 Element	易损件 Wearing parts

(四)外形尺寸 MOUNTING SIZE




型号 Model	A	B	C	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q
	(mm)												
SP-06	Rc3/4"	53	135	93	188	38	42	80	105	93	25	—	—
SP-08	Rc1"	53	135	93	188	38	42	80	105	93	25	—	—
SP-10	Rc1 1/4"	62	176	125	238	47	42	136	150	136	45	37	18.5
SPA-10	Rc1 1/4"	62	231	125	293	47	42	136	150	136	45	37	18.5
SPB-10	Rc1 1/4"	62	270	125	330	47	42	136	150	136	45	37	18.5

旋转滤头 SPIN-ON FILTER HEAD



旋转过滤器滤芯 SPIN-ON ELEMENT



型号 Model	L	D	M
SPX - 06 × *	135	φ 93	1" - 12UNF
SPX - 08 × *	135	φ 93	1" - 12UNF
SPX - 10 × *	178	φ 125	1 1/2" - 16UNF
SPAX - 10 × 10	230	φ 125	G 1 1/4"
SPBX - 10 × 10	270	φ 125	1 1/2" - 16UNF

